

# Řezné a brusné kotouče Hells Bells

## Brusné a řezné kotouče

Řezné a brusné kotouče Hells Bells jsou vyrobeny z korundových, zirkonových a keramických materiálů, dosahují výborných řezných a brusných vlastností.


Kotouče Hells Bells jsou vysoce komfortním nástrojem při broušení a řezání, díky své optimální tvrdosti s maximálním úběrem materiálu.

Firma Lamex nabízí svým zákazníkům širokou škálu brusných a řezných kotoučů, různých průměrů a velikostí, určených pro průmyslové použití.



# Řezné kotouče Hells Bells

## TYP 41 - ŘEZNÝ



### CHARACTERISTICS



ALOX

RESIN BINDER  
MECHANICALLY

A

GRANULATION

REINFORCED

60

T

HARDNESS

| Type       | Katalog č.    | Rozměr mm     | Specifikace | Balení Ks | Master box Ks | Dostupnost |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| <b>T41</b> | HB11510       | 115x1,0x22,23 | A 60 T BF   | 25        | 400           | SKLADEM    |
|            | HB11512       | 115x1,2x22,23 | A 46 T BF   | 25        | 400           | Výroba     |
|            | HB11516       | 115x1,6x22,23 | A 36 T BF   | 25        | 400           | SKLADEM    |
|            | HB11520       | 115x2,0x22,23 | A 30 T BF   | 25        | 400           | Výroba     |
|            | HB11525       | 115x2,5x22,23 | A 30 T BF   | 25        | 400           | Výroba     |
|            | HB11530       | 115x3,0x22,23 | A 30 T BF   | 25        | 200           | Výroba     |
|            | HB11532       | 115x3,2x22,23 | A 30 T BF   | 25        | 200           | Výroba     |
|            | HB12510       | 125x1,0x22,23 | A 60 T BF   | 25        | 400           | SKLADEM    |
|            | HB12512       | 125x1,2x22,23 | A 46 T BF   | 25        | 400           | Výroba     |
|            | HB12516       | 125x1,6x22,23 | A 36 T BF   | 25        | 400           | SKLADEM    |
|            | HB12520       | 125x2,0x22,23 | A 30 T BF   | 25        | 400           | SKLADEM    |
|            | HB12525       | 125x2,5x22,23 | A 30 T BF   | 25        | 400           | SKLADEM    |
|            | HB12530       | 125x3,0x22,23 | A 30 T BF   | 25        | 300           | SKLADEM    |
|            | HB12532       | 125x3,2x22,23 | A 30 T BF   | 25        | 300           | SKLADEM    |
|            | HB15010       | 150x1,0x22,23 | A 36 T BF   | 25        | -             | SKLADEM    |
|            | HB15016       | 150x1,6x22,23 | A 36 T BF   | 25        | -             | SKLADEM    |
|            | HB15020       | 150x2,0x22,23 | A 30 T BF   | 25        | -             | SKLADEM    |
|            | HB15025       | 150x2,5x22,23 | A 30 T BF   | 25        | -             | SKLADEM    |
|            | HB15030       | 150x3,0x22,23 | A 30 T BF   | 25        | -             | Výroba     |
|            | HB18016       | 180x1,6x22,23 | A 36 T BF   | 25        | -             | SKLADEM    |
|            | HB18020       | 180x2,0x22,23 | A 30 T BF   | 25        | -             | SKLADEM    |
|            | HB18025       | 180x2,5x22,23 | A 30 T BF   | 25        | -             | SKLADEM    |
|            | HB18030       | 180x3,0x22,23 | A 30 T BF   | 25        | -             | SKLADEM    |
| HB23020    | 230x2,0x22,23 | A 30 T BF     | 25          | -         | SKLADEM       |            |

|         |               |           |    |   |         |
|---------|---------------|-----------|----|---|---------|
| HB23025 | 230x2,5x22,23 | A 30 T BF | 25 | - | SKLADEM |
| HB23030 | 230x3,0x22,23 | A 30 T BF | 25 | - | SKLADEM |
| HB23032 | 230x3,2x22,23 | A 30 T BF | 25 | - | Výroba  |

## Řezné kotouče Hells Bells

### TYP 41 - ŘEZNÝ



#### CHARACTERISTICS

**CRA** **CERAMIC**

**BF** RESIN BINDER  
MECHANICALLY  
REINFORCED

**46** GRANULATION

**R**



#### HARDNESS

| Type       | Katalog   | Rozměr mm                | Specifikace | Balení Ks | Master box Ks | Dostupnost |
|------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| <b>T41</b> | HBSG11510 | 115x1,0x22,23            | CRA 60 R BF | 25        | 400           | SKLADEM    |
|            | HBSG11516 | 115x1,6x22,23            | CRA 46 R BF | 25        | 400           | SKLADEM    |
|            | HBSG12510 | 125x1,0x22,23            | CRA 60 R BF | 25        | 400           | SKLADEM    |
|            | HBSG12516 | 125x1,6x22,23            | CRA 46 R BF | 25        | 400           | SKLADEM    |
|            | HBSG15010 | 150x1,0x22,23            | CRA 46 R BF | 25        | 200           | SKLADEM    |
|            | HBSG15016 | 150x1,6x22,23            | CRA 46 R BF | 25        | 200           | SKLADEM    |
|            | HBSG18016 | 180x1,6x22,23            | CRA 46 R BF | 25        | 200           | SKLADEM    |
|            | HBSG18030 | <b>T42</b> 180x3,0x22,23 | CRA 30 R BF | 25        | 200           | Výroba     |
|            | HBSG23020 | 230x2,0x22,23            | CRA 46 R BF | 25        | 100           | SKLADEM    |
|            | HBSG23025 | 230x2,5x22,23            | CRA 30 R BF | 25        | 100           | SKLADEM    |
|            | HBSG23030 | <b>T42</b> 230x3,0x22,23 | CRA 30 R BF | 25        | 50            | SKLADEM    |



## Brusné kotouče Hells Bells

### TYP 27 - BRUSNÝ



#### CHARACTERISTICS

**WA**

WHITE ALOX **BF** RESIN BINDER

MECHANICALLY

**24**

GRANULATION

REINFORCED

**Q**

HARDNESS



| Type       | Katalog  | Rozměr mm     | Specifikace | Balení Ks | Master box Ks | Dostupnost |
|------------|----------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| <b>T27</b> | HBX11570 | 115x7,0x22,23 | WA 24 Q BF  | 10        | 100           | SKLADEM    |
|            | HBX12540 | 125x4,0x22,23 | WA 24 Q BF  | 10        | 200           | SKLADEM    |
|            | HBX12570 | 125x7,0x22,23 | WA 24 Q BF  | 10        | 100           | SKLADEM    |
|            | HBX15040 | 150x4,0x22,23 | WA 24 Q BF  | 10        | 100           | SKLADEM    |
|            | HBX15070 | 150x7,0x22,23 | WA 24 Q BF  | 10        | 40            | SKLADEM    |
|            | HBX18070 | 180x7,0x22,23 | WA 24 Q BF  | 10        | 40            | SKLADEM    |
|            | HBX23040 | 230x4,0x22,23 | WA 24 Q BF  | 10        | 40            | Již brzy   |
|            | HBX23070 | 230x7,0x22,23 | WA 24 Q BF  | 10        | 20            | SKLADEM    |

## TYP 27 - BRUSNÝ

### CHARACTERISTICS



**CERAMIC** RESIN  
BINDER

MECHANICALLY



GRANULATION

REINFORCED

CRA

HARDNESS

BF

24

Q

| Type       | Katalog   | Rozměr mm     | Specifikace | Balení Ks | Master box Ks | Dostupnost |
|------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| <b>T27</b> | HBSG11570 | 115x7,0x22,23 | CRA 24 Q BF | 10        | 100           | SKLADEM    |
|            | HBSG12540 | 124x4,0x22,23 | CRA 24 Q BF | 10        | 200           | Výroba     |
|            | HBSG12570 | 125x7,0x22,23 | CRA 24 Q BF | 10        | 100           | SKLADEM    |
|            | HBSG15040 | 150x4,0x22,23 | CRA 24 Q BF | 10        | 100           | Výroba     |
|            | HBSG15070 | 150x7,0x22,23 | CRA 24 Q BF | 10        | 40            | SKLADEM    |
|            | HBAC18070 | 180x7,0x22,23 | CRA 24 Q BF | 10        | 40            | SKLADEM    |
|            | HBSG23040 | 230x4,0x22,23 | CRA 24 Q BF | 10        | 40            | Výroba     |
|            | HBAC23070 | 230x7,0x22,23 | CRA 24 Q BF | 10        | 20            | SKLADEM    |

Kotouče Hells Bells jsou vyráběny v EU a jejich vývoj a kompletace probíhá v Česku. Prodej na území Česka a Slovenska zajišťuje síť dealerů **POWERTECH Abrasive**